## 正誤表

『がん治療におけるアピアランスケアガイドライン 2021 年版』第 1 刷 (2021 年 10 月 20 日 発行) に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2022年2月28日

金原出版株式会社

記

頁	xv
訂正箇所	表 3
誤	強い推奨: 行うことを強く推奨する 弱い推奨: 行うことを弱く推奨する 弱い推奨: 行わないことを弱く推奨する 強い推奨: 行わないことを強く推奨する
正	<ol> <li>強い推奨:行うことを強く推奨する</li> <li>弱い推奨:行うことを弱く推奨する</li> <li>弱い推奨:行わないことを弱く推奨する</li> <li>強い推奨:行わないことを強く推奨する</li> <li>各 CQ の「推奨の強さ」には上記数字のみを記載した。</li> </ol>

頁	xv
訂正箇所	本文3行目
誤	「推奨の強さ」
E	「推奨の強さ (1~4)」

以上

## 正誤表

『がん治療におけるアピアランスケアガイドライン 2021 年版』第 1 刷 (2021 年 10 月 20 日 発行) に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2022年1月24日

金原出版株式会社

記

頁	26
訂正箇所	FQ7, 文献 8
誤	8) Hollinger JC, Angra K, Halder RM. Are natural ingredients effective in the management of hyperpigmentation? A systematic review. J Clin Aesthet Dermatol. 2018; 11(2): 28–37. [PMID: 29552273] SR
正	8) Hollick EJ, Igwe C, Papamichael E, et al. Corneal and scleral problems caused by skin-lightening creams. Cornea. 2019; 38(10): 1332-5. [PMID: 31219884] ケースシリーズ

以上